



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## PICARDIE

Bulletin Technique des Stations d'Avertissements Agricoles n°10 du 1er juillet 2008 - 2 pages

### Phénologie

Floraison.

### Mildiou

#### Situation sanitaire

La situation reste la même que la semaine passée. Les conditions sèches et venteuses sont plutôt défavorables au mildiou, mais la maladie reste présente en parcelle. Les symptômes sur tige notamment, situés à l'intérieur de la végétation sont toujours sporulants.

Quelques tas de déchets restent non gérés à ce jour.

#### Le coin des modèles

Les conditions humides dans certains secteurs en fin de semaine passée ont engendré une génération supplémentaire, relançant ainsi le cycle de la maladie et maintenant des potentiels de sporulation à un niveau très élevé.

Dans les secteurs plus secs, on n'enregistre pas de génération supplémentaire et les potentiels de sporulation sont en baisse.

Météo France annonce des pluies pour le milieu de la semaine. Les risques de contamination seront importants.

### Préconisations

#### ➤ Parcelles avec du mildiou:

*Optez pour une stratégie mildiou déclaré (voir bulletin n°7 du 10 juin 2008) dès la détection des premiers symptômes.*

*Une fois la stratégie mildiou déclaré réalisée (2 à 3 traitements successifs), revenez sur une stratégie de protection classique et surveillez régulièrement la réapparition de la maladie.*

#### ➤ Autres situations :

*Etant donné la présence de mildiou dans de nombreuses parcelles de la région, il convient de maintenir et de soigner la protection dans toutes les situations et en tous cas avant l'arrivée des prochaines pluies.*

### Pucerons

Les populations de pucerons sont toujours présentes en parcelle dans des proportions variables.

Certaines parcelles sont au seuil d'intervention ou pourraient l'être dans les prochains jours à la faveur de températures chaudes.

*Réalisez un comptage des pucerons sur feuillage. Intervenez dès que le seuil de 20 folioles porteuses de pucerons sur 40 est atteint.*

**Risque mildiou  
toujours  
important**

**Surveiller les  
pucerons**

Ministère  
de l'Agriculture  
Service Régional de la  
Protection des  
Végétaux

Allée de la Croix Rompue  
518, rue St Fuscien  
80092 AMIENS  
CEDEX 3  
Tél : 03.22.33.55.97  
Fax : 03.22.33.55.56

Imprimé à la station  
d'Avertissements  
Agricoles d'AMIENS  
Directeur gérant :  
Christophe MARTINET  
Publication périodique  
C.P.P.A.P n°1011B08029  
ISSN n°07576609  
Tarif Courrier 70 euros  
Tarif Fax 63 euros  
Tarif e-mail 58 euros

D3 1. 2000 - 2009



P213

Situation épidémiologique poste par poste (d'après Guntz-Divoux et MILSOL)

Postes climatiques	Génération	Date prévue de sortie de tache	Potentiel de sporulation
Amiens (80)	5	à partir du 28 juin	faible
Assainvillers (80)	8	à partir du 4 juillet	fort
Attilly (02)	9	à partir du 4 juillet	fort
Beauvais (60)	6	à partir du 4 juillet	faible
Beines (60)	8	à partir du 4 juillet	fort
Bernaville (80 M F)	6	à partir du 27 juin	moyen
Braine (02 M F)	6	à partir du 27 juin	moyen
Coucy-la-Ville	6	à partir du 27 juin	faible
Ebouleau	8	à partir du 5 juillet	fort
Epehy (M F)	8	à partir du 4 juillet	fort
Etrepagny (76)	8	à partir du 5 juillet	moyen
Forte (02)	8	à partir du 4 juillet	fort
Hérissart (80)	8	à partir du 4 juillet	fort
Inval (Abbeville 80)	8	à partir du 4 juillet	fort
La Houssoye (60)	8	à partir du 4 juillet	fort
Marcelcave (80)	8	à partir du 4 juillet	fort
Marchais (02)	8	à partir du 30 juin	fort
Pleine Selve (02)	8	à partir du 4 juillet	moyen
St Just en Chaussée (60)	8	à partir du 4 juillet	fort
Roye (Solente 60)	8	à partir du 4 juillet	fort
Vauvillers (80)	8	à partir du 5 juillet	fort
Verdilly (02)	8	à partir du 5 juillet	fort
Vervins (M F 02)	7	à partir du 4 juillet	faible
Vic sur Aisne	6	à partir du 21 juin	faible
Ville roy (77)	7	à partir du 28 juin	fort
Villiers le Sec (95)	8	à partir du 27 juin	faible
Vron (80)	8	à partir du 4 juillet	fort

(MF : postes Météo France)